

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Балыктахский детский сад «Звездочка».
Кычкина А.С.

«07» августа 2017 года

ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

Аннотация

1. Сведения о разработчиках паспорта

МДОУ «Балыктахский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников» МР «Мегино-Кангаласский улус»

2. Источники информации – учредительные документы

3. Дата завершения разработки паспорта или обновления включенных в него сведений **07 августа 2017 года.**

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Профиль опасности объекта (химически опасный, взрывоопасный, гидродинамически опасный и др.), объект жизнеобеспечения - **нет**

1.2. Полное и сокращенное наименования объекта полное: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Балыктахский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников» МР «Мегино-Кангаласский улус».**
сокращенное: **МДОУ «Балыктахский детский сад»**

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп.

678092 Республика Саха (Якутия), Мегино - Кангаласский улус, село Балыктах, улица Балыктахская 6; телефон 8 (411 43) 26 – 5-37

1.4. Ведомственная принадлежность – муниципальная.

Вышестоящая (головная) организация:

1.5.1. Полное наименование Муниципальный район «Мегино – Кангаласский улус».

1.5.2. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп. 678080 РС(Я) Мегино-Кангаласский улус п. Нижний - Бестях ул.Ленина 36, 47 – 894.

1.6. Форма собственности (федеральная, субъекта федерации, муниципальная, частная и др.); для акционерных обществ и товариществ - доля органов государственной власти в уставном фонде объекта.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Балыктахский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников» МР «Мегино-Кангаласский улус».

1.7. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, рабочих и домашних телефонов:

Заведующий МДОУ Кычкина Антонина Сергеевна 8(41143)26-537

1.7.1. Руководитель объекта

Заведующий МДОУ Кычкина Антонина Сергеевна 26-537

1.7.2. Ответственный за антитеррористическую безопасность объекта – Кычкина Антонина Сергеевна - заведующий

1.7.3. Заместитель руководителя объекта по режиму (руководитель службы безопасности объекта) - **нет**

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям - **нет**

1.8.1. Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние до нее (км) - **нет**

1.8.2. Наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома, вертолетной площадки и расстояние от них (км) – **нет**

1.8.3. Наименование ближайшего речного (морского) порта и расстояние до него (км) - **нет**

1.9. Целесообразно использовать документально зафиксированные материалы, полученные при помощи фото- и видеоаппаратуры, для получения наглядной информации, характеризующей состояние технической защищенности охраняемого объекта - **нет**

Раздел 2. Возможные аварийные ситуации на объекте в результате диверсионно-террористических акций

2.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) критических установок или сооружений объекта - **нет**

2.1.1. Наименование и характеристика опасного вещества, общее количество опасного вещества, используемого (обращающегося) или хранящегося на объекте - **нет**

2.1.2. Характер воздействия на организм человека, средства защиты и меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества - **нет**

2.1.3. Краткое описание технологического процесса, осуществляемого на критической установке или сооружении объекта (с указанием количества и физико-химических параметров используемого опасного вещества) - **нет**

2.1.4. Условия возникновения и сценарии развития аварий в результате диверсионно-террористических акций (иллюстрируются ситуационными планами) - **нет**

2.1.5. Оценка количества прореагировавшего в результате аварии опасного вещества (% общего количества опасного вещества) - **нет**

2.1.6. Оценка глубины (км) и площади (кв.м) зоны поражения, образующейся в результате аварии - **нет**

2.1.7. Оценка возможного числа пострадавших (в т.ч. смертельных случаев) в случае аварии среди персонала и среди населения - **нет**

2.1.8. Обеспеченность персонала объекта средствами индивидуальной защиты.

СИЗОД – 4 штуки «КЗУ - М», респираторы – 20 штук.

2.1.9. Наличие укрытий и убежищ для персонала, их краткая характеристика, готовность к приему укрываемых - **нет**

2.2. Прекращение жизнеобеспечения критических установок объекта или объекта в целом – **в случае отключения электроэнергии.**

2.2.1. Характеристика жизнеобеспечения объекта и критических установок -**нет**

2.2.2. Условия возникновения и сценарии развития аварийных ситуаций на

- объекте в результате внезапного прекращения жизнеобеспечения объекта и критических установок (иллюстрируются ситуационными планами) - **нет**
- 2.2.3. Наличие замещающих стационарных систем жизнеобеспечения, их краткая характеристика и время введения в действие - **нет**
- 2.2.4. Наличие аварийных систем жизнеобеспечения, обеспеченность ими (типы систем, количество) и время введения в действие «Гранит 16» (НКБ7А/4) АПС
- 2.3. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), информационных и телекоммуникационных систем и сетей - **нет**
- 2.3.1. Системы защиты информации, применяемой в АСУ ТП – **нет**
- 2.3.1.1. Наличие систем разграничения доступа, идентификации и аутентификации в системах защиты информации, их краткая характеристика - **нет**
- 2.3.1.2. Наличие контрольно-пропускной системы доступа к АСУ ТП и ее оконечным устройствам - **нет**
- 2.3.2. Наличие физических (гальванических) сопряжений между АСУ ТП и информационными, информационно-телекоммуникационными системами и сетями объекта и его эксплуатирующей и вышестоящей организациями, характеристика сопряжений - **нет**
- 2.3.3. Наличие доступа к АСУ ТП по внешним каналам связи (включая доступ через глобальные компьютерные сети), его характеристика - **нет**
- 2.3.4. Технические решения, исключающие создание аварийных ситуаций на объекте с использованием АСУ ТП, их характеристика - **нет**
- 2.3.5. Процедуры проверки внедрения программных и программно-аппаратных закладок в АСУ ТП, характеристика используемых при проверке приборов и методик - **нет**
- 2.3.6. Условия возникновения и сценарии развития аварий в результате несанкционированного вмешательства в работу АСУ ТП - **нет**
- 2.4. Захват центрального диспетчерского пункта (ЦДП) объекта (взятие в заложники его персонала) и/или вывод его из строя - **нет**
- 2.4.1. Возможные сценарии захвата ЦДП (иллюстрируются ситуационными планами) - **нет**
- 2.4.2. Условия возникновения и сценарии развития аварий на критических установках объекта в результате вывода ЦДП из строя - **нет**
- 2.4.3. Количество персонала, обслуживающего ЦДП - **нет**
- 2.4.4. Наличие резервных пунктов управления, время, необходимое для передачи им функций управления технологическими процессами - **нет**
- 2.5. Иные аварийные ситуации в результате диверсионно-террористических акций. Сведения представляются по усмотрению разработчика паспорта. Описание произвольное - **нет**

Раздел 3. Персонал объекта.

3.1. Численность сотрудников: **18**

3.1.1. Общая по объекту : **18**

3.1.2. На критических установках (участках) объекта - **нет**

3.2. Средняя заработная плата.

3.2.1. В целом по объекту – 7947 рублей.

3.2.2. На критических установках (участках) объекта - **нет**

3.2.3. Наличие задержек в выплате зарплаты, срок задержки - **нет**

3.3. Количество сотрудников, состоящих на учете в наркодиспансере - **нет**

3.3.1. В целом по объекту - **нет**

3.3.2. На критических установках (участках) объекта - **нет**

3.4. Количество сотрудников, состоящих на учете в психоневродиспансере: - **нет**

3.4.1. В целом по объекту.

3.4.2. На критических установках (участках) объекта - **нет**

3.5. Национальный состав и гражданство сотрудников объекта: граждане **Российской Федерации, национальность: якуты**

3.5.1. В целом по объекту - якуты

3.5.2. На критических установках (участках) объекта - **нет**

3.5.3. Наличие в руководящем звене и в составе акционеров объекта лиц из числа иностранцев, установочные данные и осведомленность в вопросах противодиверсионной и антитеррористической защиты объекта - **нет**

Раздел 4. Силы и средства охраны объекта

4.1. Параметры охраняемой территории - **территория детского сада**

4.1.1. Площадь (кв. м) -**4395,14 кв.м**

4.1.2. Периметр (м) – **286,19 м**

4.1.3. Наличие запретных и/или режимных зон, их площадь (кв. км) и протяженность границ (м) - **нет**

4.1.4. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту) – **жилой массив.**

4.2. Инженерные ограждения:

4.2.1. Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения: **высота – 2 м, деревянная, протяженность – 286,19 м**

4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, шипы, металлические прутья и др.) - **нет**

4.2.3. Наличие контрольно-следовой полосы, ее параметры - расстояние от ограждения (м), ширина (м), общая протяженность (м) - **нет**

4.2.4. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика - **нет**

4.2.5. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда автомобильного и железнодорожного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля - **нет**

4.2.6. Наличие локальных зон безопасности, характеристика их оборудования инженерно-техническими средствами охраны - **нет**

4.3. Силы охраны: **штатные ночные сторожи.**

4.3.1. Организационная основа охраны (подразделение внутренних войск МВД России, подразделение Управления вневедомственной охраны МВД

- России, ведомственная охрана, служба безопасности предприятия, частные охранные предприятия и др.), в случае частных охранных предприятий - его наименование, адрес, а также номер, дата выдачи и срок действия лицензии - **нет**
- 4.3.2. Численность охраны (мужчин/женщин: до 50 лет/старше 50 лет) – **до 50 лет - 1 старше 50-ти - 1**
- 4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной (резервной) группы (численность ГБР: вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности) – **нет**
- 4.3.4. Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях собственными силами или за счет подразделений внутренних войск МВД России. Минобороны России и др., их характеристика - **нет**
- 4.3.5. Местоположение и оборудование караульного помещения (центрального пункта охраны или др.) - **нет**
- 4.4. Средства охраны - **нет**
- 4.4.1. Огнестрельное оружие (тип, количество) - **нет**
- 4.4.2. Защитные средства (тип, количество) - **нет**
- 4.4.3. Специальные средства (тип, количество) - **нет**
- 4.4.4. Служебные собаки (есть, нет, если есть - сколько, какой породы) - **нет**
- 4.5. Организация связи: **телефон**
- 4.5.1. Между постами - **нет**
- 4.5.2. Между постами и центральным пунктом охраны - **нет**
- 4.5.3. Между центральным пунктом, диспетчерской объекта и командованием более высокого уровня м - **телефонная**
- 4.6. Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране объекта - **нет**
- 4.7. Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта, их краткая характеристика - **нет**
- 4.8. Оценка надежности охраны объекта и способности противостоять попыткам проникновения на него диверсионно-террористической группы - **нет**
- 4.9. Технические средства охраны, видеонаблюдения, контроля доступа, их краткое описание - **нет**

Раздел 5. Осуществляемые (планируемые) мероприятия по усилению противодиверсионной защиты и снижению уязвимости объекта

- 5.1. Первоочередные, неотложные мероприятия - **нет**
- 5.1.1. Усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков и сооружений - **нет**
- 5.1.2. Оборудование локальных зон безопасности - **нет**
- 5.1.3. Увеличение численности, вооруженности и т.д. охранных подразделений - **нет**
- 5.1.4. Другие мероприятия.
- 5.2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат – **видеонаблюдение, КТС.**
- 5.2.1. Переоборудование на безопасные технологии - **нет**
- 5.2.2. Мероприятия по снижению количества используемых опасных веществ - **нет**
- 5.2.3. Установка современных систем инженерно-технических средств

охраны - **нет**

5.2.4. Другие мероприятия - **нет**

Раздел 6. Обеспечение режима секретности

7.1. Наличие на объекте режимно-секретного органа, его численность (штатная/фактическая) – **нет**

7.2. Наличие объектового перечня сведений, составляющих государственную тайну, его реквизиты (номер приказа и дата, которым введен или утвержден) - **нет**

7.2. Наличие на объекте сотрудников, допущенных к работе с документами и материалами, их количество по I, II, III формам допуска - **нет**

7.3. Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений в условиях чрезвычайных ситуаций на объекте - **нет**

Раздел 7. Ситуационные планы

7.1. Ситуационные планы содержат обозначения:

- участков и установок объекта, критичных в отношении диверсионно-террористических акций, возможные подходы к ним, в т.ч. по скрытым и подземным коммуникациям;

- размещения инженерных сооружений охраны объекта - **нет**

- расположения постов охраны - **нет**

- места скрытного сосредоточения ГБР и маршрутов выдвижения ГБР к элементам инженерных сооружений и к уязвимым элементам объекта - **нет**

- места расположения штаба операции - **нет**

- подходящих инженерных коммуникаций (теплотрасс, проходных тоннелей с коммуникациями, канализации, водоподводящих каналов и др.) - **нет**

- предполагаемых маршрутов продвижения диверсионно-террористических групп к уязвимым элементам объекта - **нет**

- зон возможного поражения с указанием численности людей в этих зонах и времени достижения поражающих факторов - **нет**

- секторов и участков объекта, на которых нельзя применять огнестрельное оружие, взрывчатые и специальные средства - **нет**

- помещений и сооружений объекта, в которых затруднено или невозможно использование УКВ-радиосвязи – **нет**.